

Ficha Técnica Polo

Assistência Técnica e Gerencial



* IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA


1. Características gerais:

a. Descritivo Técnico:

- Camiseta polo manga curta
- Confeccionado em tecido malha Piquet PA anti-pilling, FPS 50+, composição 50% algodão, 50% poliéster. Gramatura de 200g/m².
- Botão 4 furos, na cor verde escuro, 12mm aplicados na parte da frente para fechamento da vista (3 unidades).
- Gola polo retilínea em ribana 1x1
- Punho retilíneo em ribana 1x1
- Entretelar vista do fechamento da frente
- Logo em bordado, tamanho 9x5,3cm.
- Tabela de medidas do tamanho P ao EXG.
- Cada Polo deverá possuir 01 (uma) etiqueta, contendo todas as informações obrigatórias conforme Resolução n.º 02, de 6 de maio de 2008 e ABNT NBR NM ISO 3758 (Têxteis – Códigos de cuidado usando símbolos). A mesma deverá ser fixada centralizada na parte interna do decote costas, de modo a facilitar a identificação do tamanho da peça.

2. Tabelas de Medidas:

Desenho Ilustrativo:



PARTES	MEDIDA	P	M	G	GG	XG	XGG	EXG
Altura Total	A	67	69	71	73	76	82	88
Tórax	B	47	51	57	58	61	67	73
Quadril	C	47	51	57	58	61	67	73
Manga	D	21	22	23	24	25	26	28

OBS: As medidas desta tabela não têm acréscimo de costura, são referentes as medidas da peça pronta.


3. Descrição do Produto:

- Camiseta polo cor verde escuro.
- Peitilho com 15cm de comprimento de 3cm largura. Ambos em malha piquet.
- 3 botões acrílicos de 10mm, 4 furos na cor verde escuro
- Gola polo retilínea com 7,5 cm pronta nas costas e 6 cm na frente na cor do tecido verde escuro. O leve arredondamento da gola deverá ser feito na costura.
- Gola com viés de reforço.
- Punho da manga com 2,5 cm pronto e pespontado.
- Barra na galoneira com 2,5 cm de largura.
- Bordado centralizado na parte esquerda.
- Caseado feito na caseadeira electrónica
- Abertura nas laterais com 3,5 cm pronta
- Entretelas no peitilho(abertura) e no pé de gola.

4. Matérias-Primas e Aviamentos:

DESCRIÇÃO DE MATÉRIAS – PRIMAS E AVIAMENTOS

Tecido

Produto	Composição	Gramatura	Cor/Referência
Malha Piquet PA – Anti-pilling com proteção UV 50+	50% algodão, 50% poliéster	200g/m ²	Verde escuro  Senar


Aviamentos

Produto	Composição	Especificações	Cor/Referência
Botão 4 furos	Acrílico perolado	10mm	Verde escuro
Linha	100% poliéster	-	Verde escuro
Fio texturizado	100% poliéster	-	Verde escuro
Gola retilínea	50% algodão, 50% poliéster	-	Verde escuro
Punho retilíneo	50% algodão, 50% poliéster	3,3 cm	Verde escuro

Bordado



Tamanho / Combinação de Cores

Tamanho	Cores
9cm x 5,3cm	PANTONE – 000C 

2. Controle de Qualidade:

1) Responsabilidade pela fabricação:

O fabricante é responsável pela produção do artigo, de acordo com as características estabelecidas na presente proposta.

2) Processos de Fabricação:

Os processos de fabricação, embora sejam da escolha do fabricante, condicionados pela natureza dos equipamentos disponíveis, devem assegurar ao artigo a conformidade com os requisitos desta proposta. Após a definição do fabricante, este terá 15 dias corridos para apresentar as amostras, 1 de cada tamanho, para escolha das grades que melhor se adequem aos seus funcionários.

3) Garantia de qualidade:

Para garantia do artigo, o mesmo deverá considerar aspectos como: Evitar possíveis defeitos de construção ou possíveis manchas, prezando a qualidade do produto final.

O fabricante deve garantir a qualidade do artigo mediante o controle de qualidade das matérias primas e do produto acabado, em todo o processo de fabricação.

4) Embalagem:

O Fabricante deve entregar as peças passadas, etiquetadas e embaladas individualmente com a descrição do tamanho visível.